



UWAGA
 • - wymiary standardowe
 X - wymiary na zamówienie

* - w kopolkach potrójnych wewnętrzna warstwa jest zawsze przezroczysta
 ** - w piramidach potrójnych wewnętrzna warstwa jest zawsze owalna przezroczysta
 *** - w kopolkach Heatstop® warstwa zewnętrzna jest Heatstop®, a wewnętrzna jest zawsze akrylowa przezroczysta



KOPUŁY AKRYLOWE (P.M.M.A)

NA OTWORY PROSTOKĄTNE		STANDARDOWE			PIRAMIDALNE			
wymiar		pojedyncze	podwójne		potrójne	pojedyncze	podwójne	potrójne
światło otworu wylotu podstawy Bo x Lo (cm x cm)	światło otworu wlotu podstawy B x L (cm x cm)	przezroczysta	przezroczysta lub mleczna	Heatstop®	przezroczysta lub mleczna	przezroczysta lub mleczna	przezroczysta lub mleczna	przezroczysta lub mleczna
				***	*			**
30x80	50x100	X	X		X			
30x130	50x150	X	X		X			
40x40	60x60	X	•	X	X			
40x70	60x90	X	•		X			
40x100	60x120	X	X		X			
40x190	60x210	X	X		X			
50x50	70x70	X	•	X	X	X	X	X
50x100	70x120	X	X		X			
60x60	80x80	X	•		X	X	X	X
60x90	80x110	X	X		X			
60x120	80x140	X	X		X			
70x70	90x90	X	•	X	X	X	X	X
70x100	90x120	X	•	X	X			
70x130	90x150	X	X		X			
75x75	95x95	X	X	X	X			
75x125	95x145	X	X		X			
75x175	95x195	X	X		X			
80x80	100x100	X	•	X	X	X	X	X
80x130	100x150	X	•		X			
80x180	100x200	X	X		X			
80x220	100x240	X	X		X			
80x230	100x250	X	X		X			
80x280	100x300	X	X		X			
90x90	110x110	X	•	X	X	X	X	X
100x100	120x120	X	•	X	X	X	X	X
100x130	120x150	X	•		X			
100x160	120x180	X	•		X			
100x190	120x210	X	X	X	X			
100x200	120x220	X	•		X			
100x220	120x240	X	X		X			
100x230	120x250	X	X		X			
100x250	120x270	X	X		X			
120x120	140x140	X	•	X	X	X	X	X
130x130	150x150	X	•	X	X	X	X	X
130x160	150x180	X	X		X			
130x190	150x210	X	X		X			
130x220	150x240	X	X		X			
130x230	150x250	X	X		X			
130x250	150x270	X	X		X			
130x280	150x300	X	X		X			
140x140	160x160	X	X		X			
150x150	170x170	X	X		X	X	X	X
160x160	180x180	X	X		X	X	X	X
160x190	180x210	X	X		X			
160x220	180x240	X	X		X			
160x230	180x250	X	X		X			
160x250	180x270	X	X		X			

160x280	180x300	X	X		X			
180X180	200X200	X	X	X	X	X	X	X
Kingsize								
200x200	220x220	X	X		X	X	X	X
220x220	240x240		X		X			
230x230	250x250		X		X			
250x250	270x270		X		X			

NA OTWORY TRÓJKĄTNE



wymiar		pojedyncze
światło otworu wylotu podstawy (cm x cm x cm)	światło otworu wlotu podstawy (cm x cm x cm)	podwójna przezroczysta lub mleczna
120X120X120	155X155X155	x
160X160X160	195X195X195	x
180X180X180	215X215X215	x

NA OTWORY OŚMIOKĄTNE



wymiar	pojedyncze
światło otworu wylotu podstawy (cm)	podwójna przezroczysta lub mleczna
120	x

NA OTWORY OKRĄGŁE





wymiar		STANDARDOWE			PÓLKULISTE		
		pojedyncze	podwójne	potrójne	pojedyncze	podwójne	potrójne
światło otworu wylotu podstawy Ø (cm)	światło otworu wlotu podstawy Ø (cm)	przezroczysta	przezroczysta lub mleczna	przezroczysta lub mleczna	przezroczysta lub mleczna	przezroczysta lub mleczna	przezroczysta lub mleczna
				*			**
Ø 40	Ø 60	X	X	X	X	X	X
Ø 60	Ø 80	X	X	X	X	X	X
Ø 70	Ø 90	X	X	X	X	X	X
Ø 80	Ø 100	X	•	X	X	X	X
Ø 90	Ø 110	X	X	X	X	X	X
Ø 100	Ø 120	X	•	X	X	X	X
Ø 130	Ø 150	X	X	X	X	X	X
Ø 160	Ø 180	X	X	X	X	X	X
Ø 180	Ø 200	X	X	X	X	X	X
Kingsize							
Ø 200	Ø 220	X	X	X	X	X	X
Ø 220	Ø 240		X	X			
Ø 230	Ø 250		X	X			
Ø 250	Ø 270		X	X			

KOPUŁY POLIWĘGLANOWE (PC) o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie

NA OTWORY PROSTOKĄTNE



wymiar		STANDARDOWE 			PIRAMIDALNE 		
		pojedyncze	podwójne		potrójne	podwójne	potrójne
światło otworu wylotu podstawy Bo x Lo (cm x cm)	światło otworu wlotu podstawy B x L (cm x cm)	przezroczysta	PC/PC przezroczysta/ przezroczysta	PC/AC przezroczysta/ lub mleczna	PC/AC przezroczysta/ lub mleczna	PC/AC przezroczysta/ lub mleczna	PC/AC przezroczysta/ lub mleczna
		30x80	50x100	X		X	X
30x130	50x150						
40x40	60x60	X	X	•	X		
40x70	60x90	X	X	•	X		
40x100	60x120	X		X	X		
40x190	60x210						
50x50	70x70	X	X	•	X	X	X
50x100	70x120	X	X	X	X		
60x60	80x80	X	X	•	X	X	X
60x90	80x110	X		X	X		
60x120	80x140	X		X	X		
70x70	90x90	X	X	•	X	X	X
70x100	90x120	X	X	•	X		
70x130	90x150	X	X	X	X		
75x75	95x95	X	X	X	X		
75x125	95x145	X		X	X		
75x175	95x195	X		X	X		
80x80	100x100	X	X	•	X	X	X
80x130	100x150	X	X	•	X		
80x180	100x200	X		X	X		
80x220	100x240	X		X	X		
80x230	100x250	X		X	X		
80x280	100x300						
90x90	110x110	X	X	•	X	X	X
100x100	120x120	X	X	•	X	X	X
100x130	120x150	X	X	•	X		
100x160	120x180	X	X	•	X		
100x190	120x210	X		X	X		
100x200	120x220	X	X	X	X		
100x220	120x240	X	X	X	X		
100x230	120x250	X		X	X		
100x250	120x270	X		X	X		
120x120	140x140	X	X	•	X	X	X
130x130	150x150	X	X	•	X	X	X
130x160	150x180	X		X	X		
130x190	150x210	X		X	X		
130x220	150x240	X		X	X		
130x230	150x250	X		X	X		
130x250	150x270	X		X	X		
130x280	150x300	X		X	X		
140x140	160x160	X		X	X		
150x150	170x170	X		X	X	X	X
160x160	180x180	X	X	X	X	X	X
160x190	180x210	X		X	X		
160x220	180x240	X		X	X		
160x230	180x250	X		X	X		
160x250	180x270	X		X	X		
160x280	180x300	X		X	X		
180x180	200x200	X	X	X	X	X	X
Kingsize							
200x200	220x220	X		X	X	X	X
220x220	240x240			X	X		

NA OTWORY TRÓJKĄTNE


wymiar

pojedyncze

światło otworu wylotu podstawy (cm x cm x cm)	światło otworu wlotu podstawy (cm x cm x cm)	PC/AC podwójna przezroczysta lub mleczna
120X120X120	155X155X155	x
160X160X160	195X195X195	x
180X180X180	215X215X215	x

NA OTWORY OKRĄGLE



wymiar		STANDARDOWE			
światło otworu wylotu podstawy Ø (cm)	światło otworu wlotu podstawy Ø (cm)	pojedyncze	podwójne		potrójne
		przezroczysta	PC/PC przezroczysta/przezroczysta	PC/AC przezroczysta lub mleczna	PC/AC przezroczysta lub mleczna
Ø 40	Ø 60	X	X	X	X
Ø 60	Ø 80	X		X	X
Ø 70	Ø 90	X	X	X	X
Ø 80	Ø 100	X	X	X	X
Ø 90	Ø 110	X		X	X
Ø 100	Ø 120	X	X	X	X
Ø 130	Ø 150	X		X	X
Ø 160	Ø 180	X		X	X
Ø 180	Ø 200	X		X	X
Kingsize					
Ø 200	Ø 220	X		X	X
Ø 220	Ø 240			X	X
Ø 230	Ø 250				
Ø 250	Ø 270				

UWAGA

RZECZYWISTY WYMIAR ZEWNĘTRZNY KOPUŁKI jest mniejszy od światła otworu wlotu podstawy o 4 cm np. dla wymiaru BxL=180x240 cm rzeczywisty wymiar kopułki wynosi 176x236 cm